



BAREVNÝ SVĚT V ÚSTECKÉ ZOO

ČESKÉ NÁZVOSLOVÍ STŘEVÍKOVITÝCH (CARABIDAE)

THE CZECH NOMENCLATURE FOR CARABID BEETLES (CARABIDAE)

Sestavil Václav Vysoký

Souhrn dosavadních znalostí za použití různých podkladů – viz seznam použitých pramenů a literatury

Proč podávám seznam českého názvosloví vybraných čeledí brouků jsem zdůvodnil již v článku „Brouci – české názvy čeledí vyskytujících se v ČR (SR) (Coleoptera)“. Zde se zabývám pouze českými názvy poměrně bohaté čeledi střevlíkovitých brouků Coleoptera: Carabidae). V současné době je v ČR a SR známo kolem 100 rodů a celkem cca 600 druhů střevlíkovitých. České názvy se objevují pouze u menší části druhů, a z toho je i tak část českých názvů v současné době neplatná, tj. druhy, která mají za jménem pouze značku 1).

Použité následující značky jednotlivých podkladů:

HŮRKA, 2005 *;
KLAPÁLEK, 1903 ¹⁾;
KRATOCHVÍL a KOL., 1954 **

Jména udávám ve dvou seznamech podle abecedy, a to jména česká s odkazem na jména latinská a jména latinská s odkazem na jména česká.

KATALOG ČESKÝCH JMEN S ODKAZEM NA LATINSKÁ JMÉNA:

Aksamitník – rod *Chlaenius* Bonelli, 1810 ¹⁾
Aksamitník černorohý – *Chlaenius nigricornis* (Fabricius, 1787) ¹⁾
Aksamitník hedvábitý – *Chlaenius tristis* (Schaller, 1783) ¹⁾
Aksamitník lemovaný – *Chlaenius festivus* (Panzer, 1796) ¹⁾
Aksamitník lesklý – *Chlaenius vestitus* (Paykull, 1790) ¹⁾
Aksamitník slabolesklý – *Chlaenius nitidulus* (Schrank, 1781) ¹⁾

Bezkrídlec – rod *Aptinus* Bonelli, 1810 ¹⁾
Bezkrídlec výbušný – *Aptinus bombardaria* (Illiger, 1800) ¹⁾
Brouci – řád Coleoptera*
Břežník – rod *Lionychus* Wissmann, 1846 ¹⁾
Břežník čtveroškrvný – *Lionychus quadrillum* (Dufschmid, 1812) ¹⁾

Černohlávek – rod *Demetrias* Bonelli, 1810 ¹⁾
Černohlávek černožlutý – *Demetrias imperialis* (Germar, 1824) ¹⁾
Černohlávek jednoskrvný – *Demetrias monostigma* Samouelle, 1819 ¹⁾
Černohlávek obecný – *Demetrias atricapillus* (Linnaeus, 1758) ¹⁾

Hlaváč – rod *Broscus* Panzer, 1813 ¹⁾
Hlaváč obecný – *Broscus cephalotes* (Linnaeus, 1758) ¹⁾
Hmyz – třída Insecta*
Hrbáč – *Zabrus* Clairville, 1806* **

Hrbáč černý – *Zabrus spinipes* (Fabricius, 1798)**
Hrbáč osenní – *Zabrus tenebrioides* (Goeze, 1777)* **
Hrotnobradec – rod *Patrobus* Dejean, 1821 ¹⁾
Hrotnobradec vydutý – *Patrobus atrorufus* (Stroem, 1768) ¹⁾
Hrotnobradec štýrský – *Patrobus styriacus* Chaudoir, 1871 ¹⁾ (jen Slovensko)

Chluporožec – rod *Dromius* Bonelli, 1810 ¹⁾
Chluporožec – rod *Paradromius* Fowler, 1886¹⁾
Chluporožec – *Philorhizus* Hope, 1838 ¹⁾
Chluporožec bezkřídlý – *Paradromius linearis* (Olivier, 1795) ¹⁾
Chluporožec černobřichý – *Philorhizus notatus* (Stephens, 1827) ¹⁾
Chluporožec čtveroškrvný – *Dromius quadrimaculatus* (Linnaeus, 1758) ¹⁾
Chluporožec čtveroškrvný – *Philorhizus quadrisignatus* (Dejean, 1825) ¹⁾
Chluporožec dlouhohlavý – *Paradromius longiceps* (Dejean, 1826) ¹⁾
Chluporožec dvojskrvný – *Dromius fenestratus* (Fabricius, 1794) ¹⁾
Chluporožec křížový – *Philorhizus spilotus* (Illiger, 1798) ¹⁾
Chluporožec lemovaný – *Dromius schneideri* Crotch, 1871 ¹⁾
Chluporožec svižný – *Dromius agilis* (Fabricius, 1787) ¹⁾
Chluporožec zúžený – *Dromius angustus* Brullé, 1834 ¹⁾

Jamkokřídlec – rod *Blethisa* Bonelli, 1810 ¹⁾
Jamkokřídlec mnohotečný – *Blethisa multipunctata* (Linnaeus, 1758) ¹⁾

Kluzkonožec – rod *Olisthopus* Dejean, 1828 ¹⁾
Kluzkonožec okrouhlý – *Olisthopus rotundatus* (Paykull, 1790) ¹⁾
Kluzkonožec šturmův – *Olisthopus sturmii* (Duftschmid, 1812) ¹⁾
Kořenokaz – rod *Drypta* Latreille, 1796 ¹⁾
Kořenokaz modrý – *Drypta dentata* (Rossi, 1790) ¹⁾
Krajník – rod *Calosoma* Weber, 1801* ** ¹⁾
Krajník hnědý – *Calosoma inquisitor* (Linnaeus, 1758)* ** ¹⁾
Krajník jamkovaný – *Calosoma auropunctatum* (Herbst, 1784) ¹⁾
Krajník pižmový – *Calosoma sycophanta* (Linnaeus, 1758)* ** ¹⁾
Krajník síťkovaný – *Calosoma reticulatum* (Fabricius, 1787) ¹⁾
Krátkočelistník – rod *Licinus* Latreille, 1802 ¹⁾
Krátkočelistník Hofmannsegův – *Licinus hoffmannsegii* (Panzer, 1803) ¹⁾
Krátkočelistník sploštělý – *Licinus cassideus* (Fabricius, 1792) ¹⁾
Krátkočelistník zúžený – *Licinus depressus* (Paykull, 1790) ¹⁾
Kvapník – rod *Amara* Bonelli, 1810* **
Kvapník – rod *Harpalus* Latreille, 1802* **
Kvapník – rod *Pseudoophonus* Motschulsky, 1844*
Kvapník kovový – *Amara aenea* (DeGeer, 1774)**
Kvapník měnivý – *Harpalus affinis* (Schrank, 1781)* **
Kvapník píšťnatý – *Pseudoophonus rufipes* (DeGeer, 1774)* **
Kvapník široký – *Amara similata* (Gyllenhal, 1810)**
Křížák – rod *Panagaeus* Latreille, 1802 ¹⁾
Křížák velký – *Panagaeus cruxmajor* (Linnaeus, 1758) ¹⁾

Lesklec – rod *Lebia* Latreille, 1802 ¹⁾
Lesklec lopatkoskrvný – *Lebia scapularis* (Fourcroy, 1785) ¹⁾
Lesklec modrohlavý – *Lebia cyanocephala* (Linnaeus, 1758) ¹⁾
Lesklec ramenoksrvný – *Lebia humeralis* Dejean, 1825 ¹⁾
Lesklec trojpasý – *Lebia cruxminor* (Linnaeus, 1758) ¹⁾
Lesklec trojskrvný – *Lebia trimaculata* (Villers, 1789) ¹⁾
Lesklec zelenohlavý – *Lebia chlorocephala* Hoffmann, Koch, P.Müller et Linz, 1803 ¹⁾
Lupič kožitý – *Carabus coriaceus* Linnaeus, 1758 ¹⁾

Okresulka – rod *Clivina* Latreille, 1802 ¹⁾
Okresulka písečná – *Clivina fossor* (Linnaeus, 1758) ¹⁾
Okresulka rudokrovečná – *Clivina collaris* (Herbst, 1784) ¹⁾
Ostnozubeč – rod *Odacantha* Paykull, 1798 ¹⁾
Ostnozubeč rákosní – *Odacantha melanura* (Linnaeus, 1767) ¹⁾
Oválník – rod *Oodes* Bonelli, 1810 ¹⁾
Oválník černý – *Oodes helopioides* (Fabricius, 1792) ¹⁾

Pestřec – rod *Callistus* Bonelli, 1810 ¹⁾
Pestřec lunoskrvný – *Callistus lunatus* (Fabricius, 1775) ¹⁾
Pilodrápník – rod *Laemostenus* Bonelli, 1810 ¹⁾
Pilodrápník zemní – *Laemostenus terricola* (Herbst, 1784) ¹⁾
Písečník – rod *Omophron* Latreille, 1802 ¹⁾
Písečník lemovaný – *Omophron limbatum* (Fabricius, 1776) ¹⁾
Plíživceč – rod *Microlestes* Schmidt-Goebel, 1846 ¹⁾
Plíživceč tmavý – *Microlestes maurus* (Sturm, 1827) ¹⁾
Pobřežník – rod *Elaphrus* Fabricius, 1775 ¹⁾
Pobřežník bahenní – *Elaphrus uliginosus* Fabricius, 1792 ¹⁾
Pobřežník měďobarvý – *Elaphrus cupreus* Duftschmid, 1812 ¹⁾
Pobřežník obecný – *Elaphrus riparius* (Linnaeus, 1758) ¹⁾
Pobřežník zlatový – *Elaphrus aureus* P.W.J.Müller, 1821 ¹⁾
Pobřežník Ullrichův – *Elaphrus ullrichii* W.Reattenbacher, 1842 ¹⁾
Podlouhleč – rod *Dolichus* Bonelli, 1810 ¹⁾
Podlouhleč žltorohý – *Dolichus halensis* (Schaller, 1783) ¹⁾
Pohrázník – rod *Oreonebria* K.Daniel, 1903 ¹⁾
Pohrázník kaštanový – *Oreonebria castanea sumavica* (Obenberger, 1922) ¹⁾
Pohrázník – rod *Nebria* Latreille, 1802 ¹⁾
Pohrázník černorohý – *Nebria picicornis* (Fabricius, 1792) ¹⁾
Pohrázník černý – *Nebria brevicollis* (Fabricius, 1792) ¹⁾
Pohrázník Gyllenhalův – *Nebria rufescens* (Stroem, 1768) ¹⁾
Pohrázník Jokischův – *Nebria jockischii* hoepfneri Dejean, 1826 ¹⁾
Pohrázník světlohnedý – *Nebria livida* (Linnaeus, 1758) ¹⁾
Polokruhoštitník – rod *Syntomus* Hope, 1838 ¹⁾
Polokruhoštitník hladký – *Syntomus truncatellus* (Linnaeus, 1761) ¹⁾
Polokruhoštitník tečkovaný – *Syntomus foveatus* (Fourcroy, 1785) ¹⁾
Polokruhoštitník tmavoskrvný – *Syntomus obscuroguttatus* (Duftschmid, 1812) ¹⁾
Polokruhoštitník žltorohý – *Syntomus pallipes* Dejean, 1825 ¹⁾
Poutník – rod *Badister* Clairville, 1806 ¹⁾

Poutník dvojskvrnný – *Badister bullatus* (Schrank, 1798) ¹⁾
Poutník jednoskvrnný – *Badister unipustulatus* Bonelli, 1813) ¹⁾
Poutník lunoštitý – *Badister peltatus* (Panzer, 1797) ¹⁾
Poutník ramenoskvrnný – *Badister sodalis* (Dufschmid, 1812) ¹⁾
Prskavec – rod *Brachinus* Weber, 1801* ** ¹⁾
Prskavec menší – *Brachinus explodens* Dufschmid, 1812** ¹⁾
Prskavec obecný – *Brachinus crepitans* (Linnaeus, 1758) ¹⁾
Prskavec větší – *Brachinus crepitans* (Linnaeus, 1758)* **

Různočelistník – rod *Stomis* Clairville, 1806 ¹⁾
Různočelistník uhlažený – *Stomis pumicatus* (Panzer, 1796) ¹⁾
Rýhonožec – rod *Calathus* Bonelli, 1810 ¹⁾
Rýhonožec bludivý – *Calathus erratus* (C.R.Sahlberg, 1827) ¹⁾
Rýhonožec černohlavý – *Calathus melanocephalus* (Linnaeus, 1758) ¹⁾
Rýhonožec hnědonohý – *Calathus fuscipes* (Goeze, 1777) ¹⁾
Rýhonožec hnědý – *Calathus ambiguus* (Paykull, 1790) ¹⁾
Rýhonožec malokřídlý – *Calathus micropterus* (Dufschmid, 1812) ¹⁾
Rýhonožec kovový – *Calathus metallicus* Dejean, 1828 ¹⁾ (Jen Slovensko)
Rýhoštitník – rod *Synuchus* Gyllenhal, 1810 ¹⁾
Rýhoštitník sněžný – *Synuchus vivalis* (Illiger, 1798) ¹⁾

Spořík – rod *Masoreus* Dejean, 1821 ¹⁾
Sřevlec – rod *Sphodrus* Clairville, 1806 ¹⁾
Sřevlec světlouký – *Sphodrus leucophthalmus* (Linnaeus, 1758) ¹⁾
Sřevlíček – rod *Agonum* Bonelli, 1810*
Sřevlíček – rod *Calathus* Bonelli, 1810**
Sřevlíček – rod *Callistus* Bonelli, 1810*
Sřevlíček – rod *Odacantha* Paykull, 1798*
Sřevlíček – rod *Panagaeus* Latreille, 1802*
Sřevlíček – rod *Platynus* Bonelli, 1810*
Sřevlíček – rod *Poecilus* Bonelli, 1810*
Sřevlíček – rod *Pterostichus* Bonelli, 1810* **
Sřevlíček hnědý – *Calathus fuscipes* (Goeze, 1777)**
Sřevlíček kovový – *Pterostichus burmeisteri* Heer, 1838*
Sřevlíček lunoskvrnný – *Callistus lunatus* (Fabricius, 1775)*
Sřevlíček měděný – *Poecilus cupreus* (Linnaeus, 1758)* **
Sřevlíček obecný – *Pterostichus melanarius* (Illiger, 1798)**
Sřevlíček pobřežní – *Platynus assimilis* (Paykull, 1790) navržené jméno
Sřevlíček rákosní – *Odacantha melanura* (Linnaeus, 1767)*
Sřevlíček šestitečný – *Agonum sexpunctatum* (Linnaeus, 1758)*
Sřevlíček velkokřížný – *Panagaeus cruxmajor* (Linnaeus, 1758)*
Sřevlíček zlatý – *Pterostichus pilosus* (Host, 1789) navržené jméno
Sřevlíkovití – čeleď *Carabidae** **
Sřevlík – rod *Brosicus* Panzer, 1813* **
Sřevlík – rod *Carabus* Linnaeus, 1758* ** ¹⁾
Sřevlík – rod *Cychrus* Fabricius, 1794*
Sřevlík fialový – *Carabus violaceus* Linnaeus, 1758* ** ¹⁾

Sřevlík hajní – *Carabus nemoralis* O.F.Müller, 1764 ¹⁾
Sřevlík hladký – *Carabus glabratus* Paykull, 1790** ¹⁾
Sřevlík hlaváč – *Brosicus cephalotes* (Linnaeus, 1758)* **
Sřevlík hnědý – *Cychrus attenuatus* (Fabricius, 1792) navržené jméno
Sřevlík hrboletý – *Carabus variolosus* Fabricius, 1787* ¹⁾
Sřevlík kožitý – *Carabus coriaceus* Linnaeus, 1758* **
Sřevlík lesklý – *Carabus nitens* Linnaeus, 1758* ¹⁾
Sřevlík lesní – *Carabus sylvestris* Panzer, 1793* ¹⁾
Sřevlík Linnéův – *Carabus linnei* Panzer, 1810* ¹⁾
Sřevlík měděný – *Carabus cancellatus* Illiger, 1798* ** ¹⁾
Sřevlík Menetriesův – *Carabus menetriesi* Hummel, 1827*
Sřevlík mřížkovaný – *Carabus clatratus* Linnaeus, 1761 ¹⁾
Sřevlík nepravidelný – *Carabus irregularis* Fabricius, 1792* ¹⁾
Sřevlík nosatý – *Cychrus caraboides* (Linnaeus, 1758)*
Sřevlík polní – *Carabus arcensis* Herbst, 1784 ¹⁾
Sřevlík Scheidlerův – *Carabus scheidleri* Panzer, 1799* ¹⁾
Sřevlík svaštělý – *Carabus intricatus* Linnaeus, 1758 ¹⁾
Sřevlík uherský – *Carabus hungaricus* Fabricius, 1792*
Sřevlík Ullrichův – *Carabus ulrichii* Germar, 1824 ¹⁾
Sřevlík Ulrichův – *Carabus ulrichii* Germar, 1824*
Sřevlík vrásčitý – *Carabus intricatus* Linnaeus, 1758* **
Sřevlík vypuklý – *Carabus convexus* Fabricius, 1775 ¹⁾
Sřevlík zahradní – *Carabus hortensis* Linnaeus, 1758* ** ¹⁾
Sřevlík zlatitý – *Carabus auratus* Linnaeus, 1758* **
Sřevlík zlatolesklý – *Carabus auronitens* Fabricius, 1792* ** ¹⁾
Sřevlík zlatý – *Carabus auratus* Linnaeus, 1758 ¹⁾
Sřevlík zrnitý – *Carabus granulatus* Linnaeus, 1758* ** ¹⁾
Svižníci – podčeď *Cicindelinae**
Svižník – rod *Cicindela* Linnaeus, 1758* ** ¹⁾
Svižník lesní – *Cicindela sylvatica* Linnaeus, 1758* ** ¹⁾
Svižník lesomil – *Cicindela sylvicola* Dejean in Latreille et Dejean, 1822¹⁾
Svižník malý + Svižník německý¹⁾ – *Cicindela germanica* (Linnaeus, 1758) navržené jméno
Svižník písčinný – *Cicindela hybrida* Linnaeus, 1758** - viz Svižník zvrhlý* ¹⁾
Svižník polní – *Cicindela campestris* Linnaeus, 1758* ** ¹⁾
Svižník zvrhlý – *Cicindela hybrida* Linnaeus, 1758* ¹⁾
Svižníkovití – *Cicindelidae*** dnes již neplatná čeleď

Šídlatec – rod *Bembidion* Latreille, 1802*
Šídlatec lesklý – *Bembidion lampros* (Herbst, 1784)**
Šídlatec pobřežní – *Bembidion tetracolum* Say, 1823*
Šídlatec skvrnitý – *Bembidion quadrimaculatum* (Linnaeus, 1761)**
Širohlavec – rod *Cymindis* Latreille, 1806 ¹⁾
Širohlavec černoštitý – *Cymindis humeralis* (Fourcroy, 1785) ¹⁾
Širohlavec červenoštitý – *Cymindis axillaris* (Fabricius, 1794) ¹⁾
Širohlavec hnědoramenný – *Cymindis cingulata* Dejean, 1825 ¹⁾
Širohlavec lopatkoskvrnný – *Cymindis angularis* Gyllenhal, 1810 ¹⁾

Šírohlavec plstnatý – *Cymindis vaporariorum* (Linnaeus, 1758) ¹⁾
Šírohlavec ramenokvrtný – *Cymindis scapularis* Schaum, 1857 ¹⁾
Štětinorožec – rod *Loricera* Latreille, 1802 ¹⁾
Štětinorožec obecný – *Loricera pilicornis* (Fabricius, 1775) ¹⁾

Úzkohrdlec – rod *Agonum* Bonelli, 1810 ¹⁾
Úzkohrdlec – rod *Anchomenus* Bonelli, 1810 ¹⁾
Úzkohrdlec – rod *Europhilus* Chaudoir, 1859 ¹⁾
Úzkohrdlec – rod *Oxypselaphus* Chaudoir, 1843 ¹⁾
Úzkohrdlec – rod *Paranchus* Lindroth, 1974 ¹⁾
Úzkohrdlec – rod *Platynus* Bonelli, 1810 ¹⁾
Úzkohrdlec – rod *Sericoda* Kirby, 1837 ¹⁾
Úzkohrdlec bledonohý – *Paranchus albipes* (Fabricius, 1796) ¹⁾
Úzkohrdlec čtverotečný – *Sericoda quadripunctata* (DeGeer, 1774) ¹⁾
Úzkohrdlec dlouhobřichý – *Platynus longiventris* Mannerheim, 1825 ¹⁾
Úzkohrdlec hnědorohý – *Platynus livens* (Gyllenhal, 1810) ¹⁾
Úzkohrdlec chudotečný – *Agonum muelleri* (Herbst, 1784) ¹⁾
Úzkohrdlec Krynického – *Platynus krynickii* (Sperk, 1835) ¹⁾
Úzkohrdlec měnivý – *Europhilus micans* (Nicolai, 1822) ¹⁾
Úzkohrdlec modrý – *Europhilus antennarius* (Dufschmid, 1812) ¹⁾
Úzkohrdlec obroubený – *Agonum marginatum* (Linnaeus, 1758) ¹⁾
Úzkohrdlec ojedinelý – *Agonum viduum* (Panzer, 1797) ¹⁾
Úzkohrdlec ošlejškový – *Anchomenus dorsalis* (Pontoppidan, 1763) ¹⁾
Úzkohrdlec podlouhlý – *Oxypselaphus obscurus* (Herbst, 1784) ¹⁾
Úzkohrdlec přizpůsobený – *Platynus assimilis* (Paykull, 1790) ¹⁾
Úzkohrdlec skromný – *Agonum viridicupreum* (Goeze, 1777) ¹⁾
Úzkohrdlec smolobarvý – *Europhilus piceus* (Linnaeus, 1758) ¹⁾
Úzkohrdlec stlačený – *Agonum impressum* (Panzer, 1797) ¹⁾
Úzkohrdlec šestitečný – *Agonum sexpunctatum* (Linnaeus, 1758) ¹⁾
Úzkohrdlec tmavý – *Agonum lugens* (Dufschmid, 1812) ¹⁾
Úzkohrdlec vřesový – *Agonum ericeti* (Panzer, 1809) ¹⁾
Úzkohrdlec zarudlý – *Europhilus fuliginosus* (Panzer, 1809) ¹⁾

Úzkoštitník – rod *Cychrus* Fabricius, 1794 ¹⁾
Úzkoštitník nosatý – *Cychrus caraboides* (Linnaeus, 1758) ¹⁾
Úzkoštitník zúžený – *Cychrus attenuatus* (Fabricius, 1792) ¹⁾

Vláhomil – rod *Notiophilus* Duméril, 1806 ¹⁾
Vláhomil bahní – *Notiophilus palustris* (Dufschmid, 1812) ¹⁾
Vláhomil hnědonohý – *Notiophilus rufipes* Curtis, 1829 ¹⁾
Vláhomil polotečkovaný – *Notiophilus biguttatus* (Fabricius, 1779) ¹⁾
Vláhomil vodní – *Notiophilus aquaticus* (Linnaeus, 1758) ¹⁾
Vousáč – rod *Leistus* Frölich, 1799 ¹⁾
Vousáč červenohnědý – *Leistus terminatus* (Hellwig in Panzer, 1793) ¹⁾
Vousáč hnědočerný – *Leistus piceus* Frölich, 1799 ¹⁾
Vousáč modrý – *Leistus spinibarbis* (Fabricius, 1775) ¹⁾
Vousáč rezavý – *Leistus ferrugineus* (Linnaeus, 1758) ¹⁾

Zákopník – rod *Dyschirius* Bonelli, 1810 ¹⁾
Zákopník černoštitý – *Dyschirius substriatus priscus* J.Müller, 1922 ¹⁾
Zákopník dvojzubý – *Dyschirius digitatus* (Dejean, 1825) ¹⁾
Zákopník kulovatý – *Dyschirius globosus* (Herbst, 1784) ¹⁾
Zákopník lesklý – *Dyschirius nitidus* (Dejean, 1825) ¹⁾
Zákopník prostřední – *Dyschirius intermedius* Putzeys, 1846 ¹⁾
Zákopník rudolesklý – *Dyschirius aeneus* (Dejean, 1825) ¹⁾
Zákopník trojzubý – *Dyschirius thoracicus* (Rossi, 1790) ¹⁾
Zákopník uhlažený – *Dyschirius politus* (Dejean, 1825) ¹⁾
Zákopník zúžený – *Dyschirius angustatus* (Ahrens, 1830) ¹⁾

KATALOG LATINSKÝCH JMEN S ODKAZEM NA ČESKÁ JMÉNA:

Agonum Bonelli, 1810 – **rod Střevlíček *** (dříve **Úzkohrdlec**) ¹⁾
Agonum ericeti (Panzer, 1809) – **Úzkohrdlec vřesový** ¹⁾
Agonum impressum (Panzer, 1797) – **Úzkohrdlec stlačený** ¹⁾
Agonum lugens (Dufschmid, 1812) – **Úzkohrdlec tmavý** ¹⁾
Agonum marginatum (Linnaeus, 1758) – **Úzkohrdlec obroubený** ¹⁾
Agonum muelleri (Herbst, 1784) – **Úzkohrdlec chudotečný** ¹⁾
Agonum sexpunctatum (Linnaeus, 1758) – **Střevlíček šestitečný *** (dříve **Úzkohrdlec šestitečný**) ¹⁾
Agonum viduum (Panzer, 1797) – **Úzkohrdlec ojedinelý** ¹⁾
Agonum viridicupreum (Goeze, 1777) – **Úzkohrdlec skromný** ¹⁾
Amara Bonelli, 1810 – **rod Kvapník* ****
Amara aenea (DeGeer, 1774) – **Kvapník kovový****
Amara similata (Gyllenhal, 1810) – **Kvapník široký****
Anchomenus Bonelli, 1810 – **rod Úzkohrdlec** ¹⁾
Anchomenus dorsalis (Pontoppidan, 1763) – **Úzkohrdlec ošlejškový** ¹⁾
Aptinus Bonelli, 1810 – **rod Bezkrídlec** ¹⁾
Aptinus bombardia (Illiger, 1800) – **Bezkrídlec výbušný** ¹⁾

Badister Clairville, 1806 – **rod Poutník** ¹⁾
Badister bullatus (Schrank, 1798) – **Poutník dvojskvrtný** ¹⁾
Badister peltatus (Panzer, 1797) – **Poutník lunoštitý** ¹⁾
Badister sodalis (Dufschmid, 1812) – **Poutník ramenokvrtný** ¹⁾
Badister unipustulatus Bonelli, 1813) – **Poutník jednoskvrtný** ¹⁾
Bembidion Latreille, 1802 – **rod Šídlatec * ****
Bembidion lampros (Herbst, 1784) – **Šídlatec lesklý****
Bembidion quadrimaculatum (Linnaeus, 1761) – **Šídlatec skvrnitý****
Bembidion tetracolum Say, 1823 – **Šídlatec pobřežní***
Blethisa Bonelli, 1810 – **rod Jamkokřídlec** ¹⁾
Blethisa multipunctata (Linnaeus, 1758) – **Jamkokřídlec mnohotečný** ¹⁾
Brachinus Weber, 1801 – **rod Prskavec* **** ¹⁾
Brachinus crepitans (Linnaeus, 1758) – **Prskavec větší* ** (dříve Prskavec obecný)** ¹⁾
Brachinus explodens Dufschmid, 1812 – **Prskavec menší* **** ¹⁾
Brosicus Panzer, 1813 – **rod Střevlík* ** (dříve Hlaváč)** ¹⁾

Brosicus cephalotes (Linnaeus, 1758) – **Sřevlík hlaváč* ** (dřívě Hlaváč obecný) ¹⁾**

Calathus Bonelli, 1810 – **rod Sřevlíček** (dřívě Rýhonožec) ¹⁾**

Calathus ambiguus (Paykull, 1790) – **Rýhonožec hnědý ¹⁾**

Calathus erratus (C.R.Sahlberg, 1827) – **Rýhonožec bludivý ¹⁾**

Calathus fuscipes (Goeze, 1777) – **Sřevlíček hnědý** (dřívě Rýhonožec hnědonohý) ¹⁾**

Calathus melanocephalus (Linnaeus, 1758) – **Rýhonožec černoahlavý ¹⁾**

Calathus metallicus Dejean, 1828 – **Rýhonožec kovový ¹⁾ (jen Slovensko)**

Calathus micropterus (Dufschmid, 1812) – **Rýhonožec malokřídlý ¹⁾**

Callistus Bonelli, 1810 – **Sřevlíček* (dřívě Pestřec) ¹⁾**

Callistus lunatus (Fabricius, 1775) – **Sřevlíček lunoskvrnný * (dřívě Pestřec lunoskvrnný) ¹⁾**

Calosoma Weber, 1801 – **rod Krajník * ** ¹⁾**

Calosoma auropunctatum (Herbst, 1784) – **Krajník jamkovaný ¹⁾**

Calosoma inquisitor (Linnaeus, 1758) – **Krajník hnědý* ** ¹⁾**

Calosoma reticulatum (Fabricius, 1787) – **Krajník sířkovaný ¹⁾**

Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758) – **Krajník pižmový* ** ¹⁾**

Carabidae – **rod Sřevlíkovití* ****

Carabus Linnaeus, 1758 – **rod Sřevlík * ** ¹⁾**

Carabus arcensis Herbst, 1784 – **Sřevlík polní ¹⁾**

Carabus auratus Linnaeus, 1758 – **Sřevlík zlatitý* ** (dřívě Sřevlík zlatý) ¹⁾**

Carabus auronitens Fabricius, 1792 – **Sřevlík zlatolesklý* ** ¹⁾**

Carabus cancellatus Illiger, 1798 – **Sřevlík měděný* ** ¹⁾**

Carabus clatratus Linnaeus, 1761 – **Sřevlík mřížkovaný¹⁾**

Carabus convexus Fabricius, 1775 – **Sřevlík vypuklý ¹⁾**

Carabus coriaceus Linnaeus, 1758 – **Sřevlík kožitý* ** (dřívě Lupič kožitý) ¹⁾**

Carabus glabratus Paykull, 1790 – **Sřevlík hladký** ¹⁾**

Carabus granulatus Linnaeus, 1758 – **Sřevlík zrnitý* ** ¹⁾**

Carabus hortensis Linnaeus, 1758 – **Sřevlík zahradní* ** ¹⁾**

Carabus hungaricus Fabricius, 1792 – **Sřevlík uherský***

Carabus intricatus Linnaeus, 1758 – **Sřevlík vrásčitý* ** (dřívě Sřevlík svraštělý) ¹⁾**

Carabus irregularis Fabricius, 1792 – **Sřevlík nepravidelný* ¹⁾**

Carabus linnei Panzer, 1810 – **Sřevlík Linnéův* ¹⁾**

Carabus menetriesi Hummel, 1827 – **Sřevlík Menetriesův***

Carabus nemoralis O.F.Müller, 1764 – **Sřevlík hajní ¹⁾**

Carabus nitens Linnaeus, 1758 – **Sřevlík lesklý* ¹⁾**

Carabus scheidleri Panzer, 1799 – **Sřevlík Scheidlerův* ¹⁾**

Carabus sylvesteris Panzer, 1793 – **Sřevlík lesní* ¹⁾**

Carabus ulrichii Germar, 1824 – **Sřevlík Ulrichův* + Sřevlík Ullrichův ¹⁾**

Carabus variolosus Fabricius, 1787 – **Sřevlík hrbolatý* ¹⁾**

Carabus violaceus Linnaeus, 1758 – **Sřevlík fialový* ** ¹⁾**

Cicindela Linnaeus, 1758 – **rod Svížník* ¹⁾**

Cicindela campestris Linnaeus, 1758 – **Svížník polní* ** ¹⁾**

Cicindela germanica (Linnaeus, 1758) – **Svížník německý¹⁾ + Svížník malý** navržené

jméno

Cicindela hybrida Linnaeus, 1758 – **Svížník zvrhlý* ¹⁾ také Svížník písčinný****

Cicindela sylvatica Linnaeus, 1758 – **Svížník lesní* ** ¹⁾**

Cicindela sylvicola Dejean in Latreille et Dejean, 1822 – **Svížník lesomil¹⁾**

Cicindelidae – **Svížníkoviří** dnes již neplatná čeleď**

Cicindelinae – **podčeleď Svížníci***

Clivina Latreille, 1802 – **rod Okresulka ¹⁾**

Clivina fossor (Linnaeus, 1758) – **Okresulka písečná ¹⁾**

Clivina collaris (Herbst, 1784) – **Okresulka rudokrovečná ¹⁾**

Coleoptera – **řád Brouci***

Cychrus Fabricius, 1794 – **rod Sřevlík* (dřívě Úzkoštitník) ¹⁾**

Cychrus attenuatus (Fabricius, 1792) – **Sřevlík hnědý**

navržené jméno **(dřívě Úzkoštitník zúžený) ¹⁾**

Cychrus caraboides (Linnaeus, 1758) – **Sřevlík nosatý* (dřívě Úzkoštitník nosatý) ¹⁾**

Cymindis Latreille, 1806 – **rod Širohlavec ¹⁾**

Cymindis angularis Gyllenhal, 1810 – **Širohlavec lopatkoskvrnný ¹⁾**

Cymindis axillaris (Fabricius, 1794) – **Širohlavec červenoštitý ¹⁾**

Cymindis cingulata Dejean, 1825 – **Širohlavec hnědoramenný ¹⁾**

Cymindis humeralis (Fourcroy, 1785) – **Širohlavec černoštitý ¹⁾**

Cymindis scapularis Schaum, 1857 – **Širohlavec ramenoskvrnný ¹⁾**

Cymindis vaporariorum (Linnaeus, 1758) – **Širohlavec plsnatý ¹⁾**

Demetrias Bonelli, 1810 – **rod Černoohlávek ¹⁾**

Demetrias atricapillus (Linnaeus, 1758) – **Černoohlávek obecný ¹⁾**

Demetrias imperialis (Germar, 1824) – **Černoohlávek černožlutý ¹⁾**

Demetrias monostigma Samouelle, 1819 – **Černoohlávek jednoskvrnný ¹⁾**

Dolichus Bonelli, 1810 – **rod Podlouhlec ¹⁾**

Dolichus halensis (Schaller, 1783) – **Podlouhlec žltutorohý ¹⁾**

Dromius Bonelli, 1810 – **rod Chluporožec ¹⁾**

Dromius agilis (Fabricius, 1787) – **Chluporožec svižný ¹⁾**

Dromius angustus Brullé, 1834 – **Chluporožec zúžený ¹⁾**

Dromius fenestratus (Fabricius, 1794) – **Chluporožec dvojskvrnný ¹⁾**

Dromius quadrimaculatus (Linnaeus, 1758) – **Chluporožec čtveroskvrnný ¹⁾**

Dromius schneideri Crotch, 1871 – **Chluporožec lemovaný ¹⁾**

Drypta Latreille, 1796 – **rod Kořenokaz ¹⁾**

Drypta dentata (Rossi, 1790) – **Kořenokaz modrý ¹⁾**

Dyschirius Bonelli, 1810 – **rod Zákopník ¹⁾**

Dyschirius aeneus (Dejean, 1825) – **Zákopník rudolesklý ¹⁾**

Dyschirius angustatus (Ahrens, 1830) – **Zákopník zúžený ¹⁾**

Dyschirius digitatus (Dejean, 1825) – **Zákopník dvojobý ¹⁾**

Dyschirius globosus (Herbst, 1784) – **Zákopník kulovatý ¹⁾**

Dyschirius intermedius Putzeys, 1846 – **Zákopník prostřední ¹⁾**

Dyschirius nitidus (Dejean, 1825) – **Zákopník lesklý ¹⁾**

Dyschirius politus (Dejean, 1825) – **Zákopník uhlazený ¹⁾**

Dyschirius substriatus priscus J.Müller, 1922 – **Zákopník černoštitý ¹⁾**

Dyschirius thoracicus (Rossi, 1790) – **Zákopník trojobý ¹⁾**

Elaphrus Fabricius, 1775 – **rod Pobřežník¹⁾**

Elaphrus aureus P.W.J.Müller, 1821 – **Pobřežník zlatový¹⁾**

Elaphrus cupreus Dufschmid, 1812 – **Pobřežník měďobarvý¹⁾**

Elaphrus riparius (Linnaeus, 1758) – **Pobřežník obecný¹⁾**

Elaphrus uliginosus Fabricius, 1792 – **Pobřežník bahenní**¹⁾
Elaphrus ullrichii W.Redtenbacher, 1842 – **Pobřežník Ullrichův**¹⁾
Europhilus Chaudoir, 1859 – **rod Úzkohrdlec**¹⁾
Europhilus micans (Nicolai, 1822) – **Úzkohrdlec měnivý**¹⁾
Europhilus antennarius (Duftschmid, 1812) – **Úzkohrdlec modrý**¹⁾
Europhilus piceus (Linnaeus, 1758) – **Úzkohrdlec smolobarvý**¹⁾
Europhilus fuliginosus (Panzer, 1809) – **Úzkohrdlec zarudlý**¹⁾

Harpalus Latreille, 1802 – **rod Kvapník* ****
Harpalus affinis (Schrank, 178¹⁾ – **Kvapník měnivý* ****

Chlaenius Bonelli, 1810 – **rod Aksamitník**¹⁾
Chlaenius festivus (Panzer, 1796) – **Aksamitník lemovaný**¹⁾
Chlaenius nigricornis (Fabricius, 1787) – **Aksamitník černorohý**¹⁾
Chlaenius nitidulus (Schrank, 178¹⁾ – **Aksamitník slabolesklý**¹⁾
Chlaenius tristis (Schaller, 1783) – **Aksamitník hedvábitý**¹⁾
Chlaenius vestitus (Paykull, 1790) – **Aksamitník lesklý**¹⁾

Insecta – třída Hmyz*

Laemostenus Bonelli, 1810 – **rod Pilodrápník**¹⁾
Laemostenus terricola (Herbst, 1784) – **Pilodrápník zemní**¹⁾
Lebia Latreille, 1802 – **rod Lesklec**¹⁾
Lebia scapularis (Fourcroy, 1785) – **Lesklec lopatkovskvrnný**¹⁾
Lebia cyanocephala (Linnaeus, 1758) – **Lesklec modrohlavý**¹⁾
Lebia humeralis Dejean, 1825 – **Lesklec ramenokvrnný**¹⁾
Lebia cruxminor (Linnaeus, 1758) – **Lesklec trojpasý**¹⁾
Lebia trimaculata (Villers, 1789) – **Lesklec trojokvrnný**¹⁾
Lebia chlorocephala Hoffmann, Koch, P.Müller et Linz, 1803 – **Lesklec zelenohlavý**¹⁾
Leistus Frölich, 1799 – **rod Vousáč**¹⁾
Leistus ferrugineus (Linnaeus, 1758) – **Vousáč rezavý**¹⁾
Leistus piceus Frölich, 1799 – **Vousáč hnědočerný**¹⁾
Leistus spinibarbis (Fabricius, 1775) – **Vousáč modrý**¹⁾
Leistus terminatus (Hellwig in Panzer, 1793) – **Vousáč červenohnědý**¹⁾
Licinus Latreille, 1802 – **rod Krátkočelistník**¹⁾
Licinus cassideus (Fabricius, 1792) – **Krátkočelistník sploštělý**¹⁾
Licinus depressus (Paykull, 1790) – **Krátkočelistník zúžený**¹⁾
Licinus hoffmannsegii (Panzer, 1803) – **Krátkočelistník Hofmannsegův**¹⁾
Lionychus Wissmann, 1846 – **rod Břežník**¹⁾
Lionychus quadrillum (Duftschmid, 1812) – **Břežník čtverokvrnný**¹⁾
Loricera Latreille, 1802 – **rod Štětinožec**¹⁾
Loricera pilicornis (Fabricius, 1775) – **Štětinožec obecný**¹⁾

Masoreus Dejean, 1821 – **rod Spořík**¹⁾
Microlestes Schmidt-Goebel, 1846 – **rod Plíživec**¹⁾
Microlestes maurus (Sturm, 1827) – **Plíživec tmavý**¹⁾

Nebria Latreille, 1802 – **rod Pohrázník**¹⁾
Nebria brevicollis (Fabricius, 1792) – **Pohrázník černý**¹⁾
Nebria jockischii hoepfneri Dejean, 1826 – **Pohrázník Jokischův**¹⁾
Nebria livida (Linnaeus, 1758) – **Pohrázník světlohnědý**¹⁾
Nebria picicornis (Fabricius, 1792) – **Pohrázník černorohý**¹⁾
Nebria rufescens (Stroem, 1768) – **Pohrázník Gyllenhalův**¹⁾
Notiophilus Duméril, 1806 – **rod Vláhofil**¹⁾
Notiophilus aquaticus (Linnaeus, 1758) – **Vláhofil vodní**¹⁾
Notiophilus biguttatus (Fabricius, 1779) – **Vláhofil polotečkovaný**¹⁾
Notiophilus palustris (Duftschmid, 1812) – **Vláhofil bahní**¹⁾
Notiophilus rufipes Curtis, 1829 – **Vláhofil hnědonohý**¹⁾

Odacantha Paykull, 1798 – **rod Štřevlíček* (dříve Ostnozubec)**¹⁾
Odacantha melanura (Linnaeus, 1767) – **Štřevlíček rákosní* (dříve Ostnozubec rákosní)**¹⁾
Olisthopus Dejean, 1828 – **rod Kluzkonožec**¹⁾
Olisthopus rotundatus (Paykull, 1790) – **Kluzkonožec okrouhlý**¹⁾
Olisthopus sturmii (Duftschmid, 1812) – **Kluzkonožec šturmův**¹⁾
Omophron Latreille, 1802 – **rod Písečník**¹⁾
Omophron limbatum (Fabricius, 1776) – **Písečník lemovaný**¹⁾
Oodes Bonelli, 1810 – **rod Oválník**¹⁾
Oodes helopioides (Fabricius, 1792) – **Oválník černý**¹⁾
Oreonebria K.Daniel, 1903 – **rod Pohrázník**¹⁾
Oreonebria castanea sumavica (Obenberger, 1922) – **Pohrázník kaštanový**¹⁾
Oxypselaphus Chaudoir, 1843 – **rod Úzkohrdlec**¹⁾
Oxypselaphus obscurus (Herbst, 1784) – **Úzkohrdlec podlouhlý**¹⁾

Panagaeus Latreille, 1802 – **rod Štřevlíček* (dříve Křížák)**¹⁾
Panagaeus cruxmajor (Linnaeus, 1758) – **Štřevlíček velkokřížný* (dříve Křížák velký)**¹⁾
Paradromius Fowler, 1886 – **rod Chluporožec**¹⁾
Paradromius linearis (Olivier, 1795) – **Chluporožec bezkřídlý**¹⁾
Paradromius longiceps (Dejean, 1826) – **Chluporožec dlouhohlavý**¹⁾
Paranchus Lindroth, 1974 – **rod Úzkohrdlec**¹⁾
Paranchus albipes (Fabricius, 1796) – **Úzkohrdlec bledonohý**¹⁾
Patrobus Dejean, 1821 – **rod Hrotnobradec**¹⁾
Patrobus atrorufus (Stroem, 1768) – **Hrotnobradec vydutý**¹⁾
Patrobus styriacus Chaudoir, 1871 – **Hrotnobradec štýrský**¹⁾ (jen Slovensko)
Philorhizus Hope, 1838 – **rod Chluporožec**¹⁾
Philorhizus notatus (Stephens, 1827) – **Chluporožec černobřichý**¹⁾
Philorhizus quadrisignatus (Dejean, 1825) – **Chluporožec čtverožný**¹⁾
Philorhizus spilotos (Illiger, 1798) – **Chluporožec křížový**¹⁾
Platynus Bonelli, 1810 – **rod Štřevlíček* (dříve Úzkohrdlec)**¹⁾
Platynus assimilis (Paykull, 1790) – **Štřevlíček pobřežní (dříve Úzkohrdlec přizpůsobený)**¹⁾ navržené jméno
Platynus krynickii (Sperk, 1835) – **Úzkohrdlec Krynického**¹⁾
Platynus livens (Gyllenhal, 1810) – **Úzkohrdlec hnědorohý**¹⁾
Platynus longiventris Mannerheim, 1825 – **Úzkohrdlec dlouhobřichý**¹⁾

Poecilus Bonelli, 1810 – **rod Střevlíček***
Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758) – **Střevlíček měděný* ****
Pseudoophonus Motschulsky, 1844 – **rod Kvapník***
Pseudoophonus rufipes (DeGeer, 1774) – **Kvapník plstnatý* ****
Pterostichus Bonelli, 1810 – **rod Střevlíček* ****
Pterostichus burmeisteri Heer, 1838 – **Střevlíček kovový***
Pterostichus melanarius (Illiger, 1798) – **Střevlíček obecný****
Pterostichus pilosus (Host, 1789) – **Střevlíček zlatý** navržené jméno

Sericoda Kirby, 1837 – **rod Úzkohrdlec¹⁾**
Sericoda quadripunctata (DeGeer, 1774) – **Úzkohrdlec čtverotečný¹⁾**
Sphodrus Clairville, 1806 – **rod Střevlec¹⁾**
Sphodrus leucophthalmus (Linnaeus, 1758) – **Střevlec světlooký¹⁾**
Stomis Clairville, 1806 – **rod Různočelistník¹⁾**
Stomis pumicatus (Panzer, 1796) – **Různočelistník uhlažený¹⁾**
Syntomus Hope, 1838 – **rod Polokruhoštitník¹⁾**
Syntomus truncatellus (Linnaeus, 176¹⁾) – **Polokruhoštitník hladký¹⁾**
Syntomus foveatus (Fourcroy, 1785) – **Polokruhoštitník tečkovaný¹⁾**
Syntomus obscuroguttatus (Duftschmid, 1812) – **Polokruhoštitník tmavoskvrnný¹⁾**
Syntomus pallipes Dejean, 1825 – **Polokruhoštitník žlutonohý¹⁾**
Synuchus Gyllenhal, 1810 – **rod Rýhoštitník¹⁾**
Synuchus vivalis (Illiger, 1798) – **Rýhoštitník sněžný¹⁾**

Zabrus Clairville, 1806 – **rod Hrbáč* ****
Zabrus spinipes (Fabricius, 1798) – **Hrbáč černý****
Zabrus tenebrioides (Goeze, 1777) – **Hrbáč osenní* ****

Souhrn:

Autor v tomto příspěvku navazuje na svůj článek z r. 2013 a předkládá české názvy u čeledi Carabidae (Střevlíkovití). Udává i česká jména, která nejsou v současnosti akceptovaná (viz Klapálek, 1903). Vzhledem k tomu, že je v ČR (a SR) více jak 100 rodů a kolem 600 druhů střevlíkovitých, tak české jméno je pouze u zlomku druhů a většina z uvedených českých jmen nic neřekne nejen laické veřejnosti, ale také odborné veřejnosti, nebereme-li v úvahu rodová jména jako je střevlík, svižník, krajník, prskavec apod., která jsou vžitá, ale po připojení druhového jména je jméno druhu většinou méně známé.

Tím autor v souladu se svým prvním článkem zdůvodňuje, proč nejsou u většiny bezobratlých a zvláště u hmyzu uváděna česká jména.

Summary:

The author builds on its paper of 2013 and presents Czech names for the beetle family of Carabidae. He also gives the Czech names that are currently not accepted (see Klapálek, 1903). Due to the fact that in the Czech Republic (as well as Slovakia) there are more than 100 genera and about 600 species of ground beetles, Czech vernacular names exist only for a fraction of the species; in addition, most of those Czech names will not say anything not only to a layperson, but also to experts, if one does not

take into account some generic names that are deep seated, but once the specific name is attached, the name of the species is generally less known.

By outlining this, the author in accordance with his previous paper explains why Czech names are not indicated for the majority of invertebrates, chiefly including insects.

Použitá literatura a prameny:

HŮRKA K., 2005: Brouci české a Slovenské republiky. – Nakl. Kabourek Zlín, 390 str.

KLAPÁLEK F., 1903: Atlas brouků I. In Atlas brouků střeoevropských. – Nakl. Kobr Praha, 462 str. + 20 barevných tabulí. – většina použitých českých názvů nebyla později akceptována.

KRATOCHVÍL J., BARTOŠ E. a spolupracovníci, 1954: Soustava a jména živočichů. – Nakl. ČSAV, Praha, 544 str.

VYSOKÝ V., 2013: Brouci – české názvy čeledí vyskytujících se v ČR (SR) (Coleoptera). – Fauna Bohemiae Septentrionalis 2013:175-181.

Adresa autora:

Václav Vysoký, Herbenova 11, 400 01 Ústí n. L., e-mail: vysoky@volny.cz